

АКТ
готовности образовательной организации
Новоуральского городского округа Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

составлен «29» июня 2026 г.

1. Полное наименование образовательной организации
(в соответствии с уставом):
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида
«Гармония», структурное подразделение – Консультативно-методический центр
«Открытия».
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Ленина, 24
3. Фактический адрес:
Россия, 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, улица Гастелло, 4
4. Год постройки здания 1990 г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Панина Людмила Алексеевна, контактный телефон 4-31-41
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа «О
проведении оценки готовности образовательных организаций Новоуральского
городского округа к новому к 2026-2027 учебному году» от 15.06.2026г. №1486-
а».
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Вохмякова Алла Константиновна, директор МАДОУ детский сад «Гармония»
 - 7.2. Заместитель председателя комиссии:
Дедюхина Наталия Владимировна, специалист по ОТ (ГО) МАДОУ детский сад
«Гармония»;
 - 7.3. Члены комиссии (указать Ф.И.О. должность):
Кожухова Ирина Михайловна, методист МАДОУ детский сад «Гармония»;
 - 7.4. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):
Высотина Елена Евгеньевна, инспектор по пропаганде БДД отделения
Госавтоинспекции МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский,
лейтенант полиции;
Савичева Светлана Алексеевна, заместитель начальника Управления образования;
Анохин Андрей Павлович, инженер группы ОВиЭИТСОиБ Отдела
вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» -
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», лейтенант полиции;

7.5. От образовательной организации:

Панина Людмила Алексеевна, заведующий структурным подразделением

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа-детский сад комбинированного вида
«Гармония», структурное подразделение-Консультативно-методический центр
«Открытия»

(полное наименование образовательной организации)

к 2026/2027 учебному году

готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:

подпись

А.К. Вохмякова
Ф.И.О.

Заместитель председателя
комиссии:

подпись

Н.В. Дедюхина
Ф.И.О.

Члены комиссии:

подпись

И.М. Кожухова
Ф.И.О.

подпись

Е.Е. Высотина
Ф.И.О.

подпись

С.А. Савичева
Ф.И.О.

подпись

А.П. Анохин
Ф.И.О.

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	1) Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новонуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония», утвержден постановлением Администрации Новонуральского городского округа от 11.03.2019 г. № 417-а (запись в ЕГРЮЛ от 19.04.2019 г. за ГРН 2196658573494). Изменения в Устав: - Постановление Администрации НГО от 26.04.2024г. № 1388-а; - Постановление Администрации НГО от 02.02.2023г. № 249-а; - Постановление Администрации НГО от 23.12.2021г. № 2857-а; - Постановление Администрации НГО от 18.09.2020г. № 1932-а; 2) Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 006283849 от 01.07.2013 г. 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007161459 от 01.07.2013 г.
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 122314 от 30.08.2013 г.

1	2	3	4
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоруральского городского округа-детский сад комбинированного вида «Гармония» на 2025 – 2027 гг., утверждена директором МАДОУ детский сад «Гармония» 11.06.2025 г., приказ № 59, согласована начальником Управления образования Администрации НПО 10.06.2025 г., приказ № 280 2) -
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется проект плана работы на 2026-2027 учебный год; 2) принятие на педагогическом совете детского сада структурного подразделения – Консультативно-методического «Открытия» 26 августа 2026 г.
9.	Количество объектов (зданий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) один объект (территория); 2) нет.
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену с 9.00 до 18.00; 2) 1 группа, 46 человек; 3) нет.

1	2	3	4
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) акт готовности системы канализации составлен комиссией в составе членов МАДОУ детский сад «Гармония» и ООО «Сервисной компании приборного учета» № 25 от 23.06.2026 г.; 2) акт готовности системы отопления составлен комиссией в составе членов МАДОУ детский сад «Гармония» и ООО «Сервисной компании приборного учета» № 25 от 23.06.2026 г.; 3) акт готовности системы водоснабжения составлен комиссией в составе членов МАДОУ детский сад «Гармония» и ООО «Сервисной компании приборного учета» № 25 от 23.06.2026 г.
15.	Оснащенность учебнической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Оснащенность детской мебелью в соответствии с п. 16.3. СП 2.4.2.4283-26, п.180 таб. 6.2 СП 1.2.3685-21 нормам и ростовым группам в полном объеме. Оснащенность на 100%.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечение учебниками не требуется.
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерских нет.
18.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечена в полной мере/обеспечена частично/не обеспечена	Обеспечена частично.
19.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
20.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	Имеется, готов для проведения образовательной деятельности по физическому развитию воспитанников. Акт – разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале и спортивной площадке № 1 от 26.05.2026 г.

1	2	3	4
			№ 5/3-8/197 «О подтверждении соответствия продукции»; - инвентарь спортивный – обруч от 24.04.2017 г. № 5/3-8/197 «О подтверждении соответствия продукции»; - инвентарь спортивный – скакалка от 24.04.2017 г. № 5/3-8/197 «О подтверждении соответствия продукции»; - мяч баскетбольный от 24.04.2017 г. № 5/3-8/197 «О подтверждении соответствия продукции»; - мяч «фитобол» от 24.04.2017 г. № 5/3-8/197 «О подтверждении соответствия продукции»; - мяч разный от 24.04.2017 г. № 5/3-8/197 «О подтверждении соответствия продукции». Спортивное оборудование, снаряды и инвентарь соответствуют требованиям безопасности.
23.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Спортивное оборудование, снаряды и инвентарь соответствуют требованиям безопасности. Акт ИП Потапов В.А. № 6/н от 04.06.2026 г. об осмотре и испытании лестниц стремянок и спортивного оборудования детского сада № 10 «Теремок» МАДОУ детский сад «Гармония». Акт проведения визуального осмотра эксплуатационной надежности физкультурно-спортивных сооружений и оборудования спортивного зала детского сада № 10 «Теремок» МАДОУ детский сад «Гармония» № 3 от 26.05.2026 г. Акт проведения визуального осмотра эксплуатационной надежности физкультурно-спортивных сооружений и оборудования спортивной площадки детского сада № 10 «Теремок» МАДОУ детский сад «Гармония» № 4 от 26.05.2026 г.

1	2	3	4
			Лица, ответственные за ПБ помещений: в соответствии с распоряжением заведующего структурным подразделением № 10 «Теремок» от 02.02.2026 г. № 37 и заведующего структурным подразделением – Консультативно-методическим центром «Открытый» от 01.11.2025 №2.
28.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности: - по программе профессиональной переподготовки (250 час.); - по программе повышения квалификации (16 час.) (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) В соответствии с требованиями приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (по желанию) обучен мерам пожарной безопасности по программам профессиональной переподготовки заведующий структурным подразделением – детским садом № 10 «Теремок» Семёнова Ю.В. 06.08.2025 г. в ООО «Сервис Центр Безопасность труда», имеющей лицензию № 18447 от 28.03.2016 г., со сроком действия – бессрочно, по программе профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Пожарная безопасность» (256 ч.). По результатам обучения выдано удостоверение от 06.08.2025 г. № 662425320929; 2) в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к

1	2	3	4
			«Первичный и повторный инструктаж» утверждена приказом от 19.06.2025 г. № 61, с охватом 41 чел. (запись в журнале противопожарных инструктажей); 3.1.2. Целевые инструктажи проведены: - в соответствии с требованиями Положения по эксплуатации установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах Новоуральского городского округа, (утверждено постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 22 февраля 2007 года № 295-а) с Меншиковой В.А., заведующим хозяйством - лица, ответственного за эксплуатацию АПС и оперативного персонала по контролю за состоянием установок АПС (охват 4 чел.), согласно распоряжения заведующего структурным подразделением № 10 «Теремок» от 12.01.2026 г. № 25, по специальной программе противопожарного инструктажа для лиц ответственных за эксплуатацию АПС, оперативного персонала обслуживающего АПС в МАДОУ детский сад «Гармония», утверждённой от 01.06.2023 г. № 59а приказом и.о. директора МАДОУ детский сад «Гармония». Результаты обучения отражены в журнале проверки знаний оперативного персонала по обслуживанию АПС и СОУЭ от 15.05.2026 г.; 3.2 обучение сотрудников по пожарной безопасности проводится ежеквартально в соответствии с Планом – графиком обучения работников МАДОУ детский сад «Гармония» по вопросам пожарной безопасности в 2026 году, утверждённым приказом № 03 от 12.01.2026 г.

1	2	3	4
			категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» и письмом Управления образования от 25.02.2025 № 314/01-21 разработаны новые программы противопожарных инструктажей (вводный, первичный, повторный) МАДОУ детский сад «Гармония»; 4) обучение обучающихся ИПБ с периодичностью 1 раз в квартал проводится в соответствии с планом мероприятий на учебный год и на период ЛОК-2026, утверждённым распоряжением от 12.01.2026 г. № 24. Обучение проведено 03.12.2025 г., 13.02.2026 г., 28.05.2026 г. (охват 141 чел.) Результаты проведения обучения отражены в журнале регистрации инструктажа по безопасности с воспитанниками детского сада № 10 «Теремок» МАДОУ детский сад «Гармония»; 5) эвакуационные учения с работниками, обучающимися и иными лицами, находящимися на объекте (территории) проводятся в соответствии с планом основных мероприятий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Гармония» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

1	2	3	4
			2) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей, карточка учета огнетушителей детского сада № 10 «Теремок» в наличии, заполняется регулярно; 3) проверка, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей производится лицом, ответственным за пожарную безопасность детского сада № 10 «Теремок» и ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Лицензия № 4-В/00100 от 23.03.2012 г., срок действия бессрочно по договору № 23 от 16.01.2026 г. Оказывает услуги по организации работы по проверке технического состояния огнетушителей ООО «Центр безопасности» по договору № 40/26/105/26 от 02.06.2026 г. Результаты проверки состояния огнетушителей занесены в специальный журнал «Журнал проверки огнетушителей». Результаты технического обслуживания и перезарядки огнетушителей занесены: - в акт проверки огнетушителей № 307 от 25.06.2026 г.; - в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты». Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей детского сада № 10 «Теремок»; - в карточку учета огнетушителей.
30.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) в структурном подразделении № 10 «Теремок» имеются системы АПС, СОУЭ и находятся в работоспособном состоянии (акт б/н от 16.09.2025 г., 05.12.2025 г., 18.03.2026 г.,

1	2	3	4
			выходит по радиоканалу на ШЧН СПСЧ №4 ФГКУ «СУ ФПС № 5 МЧС России» (на станцию ПАК-ОКО). Договор от 30.12.2025 г. № 16/МО-26/279/25 на оказание услуг связи по передаче сигнала, дублирующего вывод сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны, мониторингу, техническому обслуживанию и ремонту объектовых оконечных приборов АСПС заключён с ООО «Сова-Монтаж». Срок действия договора – до 31.12.2026 г. Срок эксплуатации система передачи извещений о пожаре 9 лет; 4) лицо, ответственное за эксплуатацию АПС и СОУЭ – Семёнова Ю.В., заведующий структурным подразделением – детским садом № 10 «Теремок» (приказ директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 02.06.2025 г. № 52 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности»; 5) для беспрепятственного проезда пожарной техники имеется 1 ворота. Система противопожарной защиты обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание 1 ворот, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Акт приёмки выполненных работ от 30.06.2022 б/н. Техническое обслуживание системы автоматической разблокировки и открывание ворот производится по договору с ООО «СОВА-Монтаж» (лицензия от 06.07.2010 г. № 66-

1	2	3	4
			коммуникаций и оборудования. Обслуживающей организацией оформлен протокол от 27.05.2024 г. № 1 «Проверка цепи между заземлением и заземляемыми элементами».
33.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) здание структурного подразделения № 10 «Теремох» оснащено внутренним противопожарным водопроводом (количество ПК – 6 шт.). Регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода проводятся ИП Потапов В.А. Договор с ИП Потапов В.А. № 19-26/24/26 от 12.01.2026 г. по оказанию услуг по обслуживанию коммуникационных, инженерных сетей, коммуникаций и оборудования. Результаты технического обслуживания ВПВ и проверки расхода воды на нужды пожаротушения оформлен актом № 7 от 03.04.2026 г. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 2,9 литров в секунду (л/с), что соответствует требованиям пожарной безопасности; 2) пожарные гидранты наружного противопожарного водоснабжения за ОО не закреплены.
34.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» от 28.05.2021, № 65540-00-00016.
35.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		

1	2	3	4
		соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	
40.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинские осмотры сотрудников проводятся своевременно в соответствии с установленным графиком. Заключительный акт от 28.11.2025 г. Договор с ООО «Вита» 52/26 от 02.03.2026 г., лицензия № ЛО-66-01-003518 от 06.08.2015 г. срок действия бессрочно, срок действия до 31.12.2026 г.
41.	Наличие установок фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды нет. Имеется на пищеблоке установка водоочистительная «РОСА-СУПЕР 100» в количестве - 1 шт.
42.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Комплексное (техническое, аварийное) обслуживание внутренних инженерных коммуникаций и оборудования (вентиляции) проводит ИП Потапов В.А. Договор с ИП Потапов В.А. № 19-26/24/26 от 12.01.2026 г. по оказанию услуг по обслуживанию коммуникационных, инженерных

1	2	3	4
		срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков, принимаемые меры по их устранению	(территории) от 29.12.2025 г. 1) не устранённых нарушений - 0 пунктов вышеуказанного акта; 2) не устранённых нарушений, срок устранения которых истек – 0 пунктов акта; 3) план мероприятий не требуется, так как в ходе проведения проверки недостатки не выявлены; 4) отчёты не требуются, так как план устранения недостатков не разрабатывался в связи с отсутствием необходимости.
48.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации, установленная категория: Утвержден: Уполномоченный орган (дата) (сведения об актуализации) Согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (дата); 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (дата); 3) Отдел в г.Новоуральск УФСБ России по Свердловской области (дата);	В соответствии с Актом обследования и категорирования объекта (территории) от 12.12.2022 года объект (территория) отнесён к 4 категории опасности. Паспорт безопасности разработан и утвержден начальником Управления образования 02.03.2020 г. Паспорт безопасности актуализирован и утвержден начальником Управления образования 31.01.2023 г. Актуализированный паспорт безопасности МАДОУ детский сад «Гармония», детского сада № 10 «Теремок» согласован в подразделениях: 1) ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 29.12.2022 г.; 2) ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» 11.01.2023 г.; 3) Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 20.01.2023 г.
49.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность детского сада №10 «Теремок» Семенова Ю.В. заведующий структурным подразделением (приказ директора МАДОУ

1	2	3	4
			2) инструктажи сотрудников по антитеррористической безопасности проводятся 1 раз в 6 месяцев в соответствии с приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония» № 03а от 09.01.2025 г. «Об организации индивидуальной работы по вопросам противодействия идеям терроризма и экстремизма с работниками»; Инструктаж с сотрудниками проводит Семенова Ю.В., заведующий структурным подразделением, прошедший курсы повышения квалификации и имеющий действующее удостоверение (см. пункт 1)). В 2025/2026 учебном году проведено 9 инструктажей, с охватом 41 чел.; 3) практическая отработка действий персонала и обучающихся по антитеррористической безопасности проводится 1 раз в полгода в соответствии с Планом основных мероприятий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год. В 2025/2026 учебном году проведены практические тренировки отработки действий по антитеррористической безопасности: - акт № 1 от «14» 04 2026 г. по теме «Практическая отработка плана эвакуации людей при вооруженном нападении на объект детский

1	2	3	4
54.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) договор на реагирование (указать реквизиты); 5) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) Объект оснащён 3 кнопками тревожной сигнализации, из них: - 1 (стационарная) КТС, размещена на посту охраны; - 2 (переносная) КТС, находится на посту охраны, в кабине заведующего структурным подразделением. Все КТС в исправном состоянии, проверки осуществляются в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации и журналом ежедневной проверки их работоспособности; 2) система тревожной сигнализации (КТС) выведена на ПЦН ОВО по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области (далее - Ростварт)» в круглосуточном режиме; 3) Договор от «30» декабря 2025 г. № 11/МО-26/276/25 об эксплуатационном обслуживании технических средств: кнопки тревожной сигнализации заключён с ООО «Сова-Монтаж». Срок действия договора – до «31» декабря 2026 г.; 4) договор от 01.06.2026 г. № 109/ТС-2шт2026/107/26, от 30.12.2025 № 109/ТС-1п.2026/280/25 об оперативном реагировании нарядов внедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации заключён с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Срок действия договора – до «30» июня 2026 г. Срок действия договора – до «30» июня 2026 г.; 5) нет, имеется в наличии;

1	2	3	4
56.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры); 5) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Охранной сигнализацией защищено: - по периметру первого этажа во всех помещениях, на запасных выходах групп второго этажа, в коридоре второго этажа. Охранная сигнализация в работоспособном состоянии, проверки осуществляются обслуживающей организацией в соответствии с регламентом обслуживания, что подтверждено журналом технического обслуживания систем сигнализации; 2) сигнал «Тревога» выведен на ПЦН ООО ЧОО «СОВА-Н»; 3) договор от 30.12.2025 г. на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации заключён с ООО «Сова-Монтаж» № 15/МО-26/278/25 Срок действия договора до 31.12.2026 г.; 4) договор от 30.12.2025 г. № 10/ТО-25/275/25, от 01.07.2026 г. № 115/ТО-26/131/26 на оперативное реагирование на сигналы ОС заключён с ООО ЧОО «Сова-Н» (лицензия № ЛО56-10106-66/00146059 от 03.09.2007 г., срок действия до 03.09.2027 г.). Срок действия договора до 30.06.2026 г. Срок действия договора до 31.12.2026 г.; 5) нет, имеется охранная сигнализация; 6) нет, обслуживается.
57.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать	1) В структурном подразделении № 10 «Теремок» смонтирована система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории); 2) на объекте (территории) детского сада № 10 «Теремок» установлено 16 видеокamer, из них:

1	2	3	4
	(территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	меры)	2) нет, имеется пост охраны.
60.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие, количество, размещение; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Объект оснащён ручным металлодетектором досмотровым в количестве 1 шт.; 2) нет, в наличии металлодетекторы.
61.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления Доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Объект оборудован системой контроля и управления доступом (СКУД): В наличии 6 электромагнитных замков и 1 домофонная система установленные на основном входе в здание в помещении № 79. Установленные СКУД находятся в исправном состоянии; 2) договор от «30» декабря 2025 г. № 15/МО-26/278/25 на техническое обслуживание и ремонт СКУД заключён с ООО «Сова-Монтаж». Срок действия договора – до 31.12.2026 г.; 3) нет, в наличии СКУД; 4) нет, СКУД обслуживается.
62.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) количество ворот всего; 2) количество ворот, имеющих жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; 3) причина отсутствия жесткой фиксации створок ворот в закрытом положении и принимаемые меры	1) для въезда автотранспорта на территорию детского сада № 10 «Теремок» имеются 2 ворот; 2) ворот с жесткой фиксацией створок в закрытом положении нет, так как объект (территория) относится к 4 категории опасности и в соответствии с ППРФ № 1006 не требуется обеспечение жесткой фиксации створок в закрытом положении; 3) жесткая фиксации створок ворот в закрытом положении не требуется, так как объект (территория) относится к 4 категории опасности и в соответствии с ППРФ № 1006.
63.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) контрольно-пропускные пункты при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) отсутствуют; 2) отсутствует, так как объект (территория)

1	2	3	4
69.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Федеральный список экстремистских материалов последний раз обновлен 25.05.2026 года. Отсутствует доступ воспитанников к сети Интернет.
70.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет, в т.ч. имеющих доступ для обучающихся	указать количество компьютеров: 1) всего – 2) администрации учреждения – 3) с доступом для обучающихся -	1) к сети Интернет подключено всего 2 компьютера; 2) имеют доступ только административный персонал и педагоги - 2 компьютера; 3) к сети интернет подключены - 2 компьютеров, к которым имеется доступ только сотрудники Консультативно-методического центра «Открытый» (без доступа обучающихся).
71.	Наличие договоров обязательств с провайдером, в т.ч. на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Договор с провайдером на предоставление услуги по контент-фильтрации отсутствует, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
72.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Контент-фильтрация на компьютеры не установлена, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
73.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка исправности контентной фильтрации не проводится, так как отсутствует доступ обучающихся к сети Интернет.
74.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	В структурном подразделении № 10 «Теремок» назначено лицо, ответственное за информационную безопасность Семенова Юлия Владимировна, заведующий структурным подразделением (приказ директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 02.06.2025 г. №49 «О назначении ответственных лиц за информационную безопасность»).
75.	Принятие организационно-технических мер по повышению защищенности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации о принятии	В соответствии с приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 16.06.2025г. № 60 «О

1	2	3	4
		(указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических навигационных услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	2) не требуется, так как на балансе ООО отсутствует школьный автобус; 3) не требуется, так как на балансе ООО отсутствует школьный автобус; 4) не требуется, так как на балансе ООО отсутствует школьный автобус; 5) не требуется, так как на балансе ООО отсутствует школьный автобус; 6) не требуется, так как на балансе ООО отсутствует школьный автобус; 7) Не требуется, так как на балансе ООО отсутствует школьный автобус; 8) Не требуется, так как на балансе ООО отсутствует школьный автобус.
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) Паспорт дорожной безопасности детского сада № 10 «Теремок» имеется, в том числе визуализированный в виде стенда; 2) Паспорт утвержден директором МАДОУ детский сад «Гармония» Вохмяковой А.К., 29.06.2018 г.; 3) Паспорт согласован в ОГДИ МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» 26.06.2018 г.; 4) Паспорт согласован с Главой Новоуральского городского округа 02.07.2018 г.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-	наличие/отсутствие	1) в наличии 1 уличная площадка с дорожной разметкой на территории детского сада; 2) в структурном подразделении № 10 «Теремок»

1	2	3	4
		детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключочающих их движение по проезжей части	находится во внутридворовой территории, нет светофора Т.7, что не соответствует ГОСТ Р52289-2004; 3) тротуары на маршрутах движения детей, исключочающих их движение по проезжей части, в наличии; состояние удовлетворительное.
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Площадок (помещений) для хранения средств индивидуальной мобильности в структурном подразделении № 10 «Теремок» не имеется.
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Семенова Юлия Владимировна, заведующий структурным подразделением, назначенный приказом директора МАДОУ детский сад «Гармония» от 02.06.2025 г. № 55 «О назначении ответственных лиц за охрану труда в МАДОУ детский сад «Гармония».
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2024-2027 гг. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Гармония», зарегистрирован ГКУ службы занятости Свердловской области «Новоуральский центр занятости» от 08.10.2024 г. № 14-к.
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Семенова Юлия Владимировна, заведующий структурным подразделением № 10 «Теремок», протокол № 26-06-133 ООО «Учебный центр «Новатор», от 15 июня 2026 г.; 2) Сендеркина Ольга Валерьевна, уполномоченный по охране труда. Протокол № 24-03-010 АНО ДПО УЦ «Новатор» от 28 марта 2024 г., № 25-06-105 АНО ДПО УЦ «Новатор» от 25 июня 2025 г.

1	2	3	4
			ИОТ.017-2023 При кошении трав вручную; ИОТ.018-2023 При эксплуатации ручного бензо- и электроинструмента (триммера); ИОТ.019-2023 Для работников, выполняющих подсобные, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы; ИОТ.020-2023 Для лиц ответственных за безопасное производство работников погрузочно-разгрузочных работ в местах их выполнения; ИОТ.021-2023 По электробезопасности в объеме I квалификационной группы для лиц неэлектротехнического персонала; ИОТ.022-2023 При обращении с вредными веществами; ИОТ.023-2023 При обслуживании зеленых насаждений; ИОТ.024-2023 При работе на высоте; ИОТ.025-2023 При работе с компьютером, ноутбуком, принтером, ксероксом, сканером и другой оргтехникой; ИОТ.026-2023 При использовании мультимедийного проектора; ИОТ.027-2023 При эксплуатации бытовых электроприборов; ИОТ.028-2023 При использовании технических средств обучения (ТСО); ИОТ.029-2023 При стиральных работах; ИОТ.030-2023 При швейных и гладильных работах; ИОТ.031-2023 При уборке помещений; ИОТ.032-2023 При работе с инструментом и приспособлениями; ИОТ.033-2025 По оказанию первой помощи при несчастных случаях;

1	2	3	4
			электробезопасности неэлектрическому персоналу; - журнал учета обучения охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим работников рабочих профессий.
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда осуществляется 1 раз в 6 месяцев по плану (2-я декада марта и сентября), а также по мере необходимости. Дата последнего инструктажа 18.03.2026 г.
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) в структурном подразделении – Консультативно-методическом центре «Открытый» всего - 5 рабочих мест; 2) специальная оценка условий труда проведена на 5 рабочих местах, «Нижнетагильский центр сертификации и охраны труда»; 3) 0 рабочих мест; 4) планируется проведение СОУТ в 2027 г.
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводился.
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Не требуется.
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, срок реализации, источник финансирования	Не запланировано.